

# Large slabs Great solutions for surfaces



# Large slabs

## Great solutions for surfaces

---

± 6 mm

120×278/48"×110"R Lucido  
120×278/48"×110"R

---

## Index

---

### Unconventional

**6**

Creos

6

Foil

10

Play

14

### Concrete Look

**18**

Plain

18

### Marble Look

**22**

Prestigio

22

Prestigio Onyx

44

### Stone Look

**48**

Coquille

48

Etherea

54

River

62

Tune

68

---

The complete range

74

---

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
Nur Verkleidung/  
Enkelwandbekleidung/  
Sólo para el revestimiento

Discover more





**Le grandi lastre interpretano le tendenze più attuali e amplificano le potenzialità del grès porcellanato per disegnare superfici senza soluzione di continuità.**

**Le nostre collezioni – con i loro diversi stili, effetti grafici e materici, palette cromatiche e finiture – offrono numerose possibilità di progettazione e personalizzazione degli ambienti, garantendo linearità visiva nella realizzazione di rivestimenti interior e outdoor. I maxi formati consentono inoltre applicazioni innovative in ambiti specifici come pareti ventilate e facciate architettoniche.**

Large slabs interpret the most current trends and extend the potentiality of porcelain stoneware to design seamless surfaces.

The manifold styles, graphic, textural and colour patterns and finishes ranges of our collections offer plenty of room design and customisation possibilities, while guaranteeing continuous consistency between interior walls and outdoors.

Extra large sizes allow for innovative applications in special designs such as ventilated walls and architectural façades.

**Eleganza nel maxi formato**  
Elegance in large size

Les grandes dalles reviles grandes dalles revisitent les tendances les plus actuelles et amplifient le potentiel du grès cérame afin de concevoir des surfaces continues. Nos collections - avec leurs différents styles, effets graphiques et matériels, palettes de couleurs et finitions - offrent de nombreuses possibilités de conception et de personnalisation des espaces afin de garantir une linéarité visuelle dans la réalisation de revêtements intérieurs et extérieurs. Les grands formats permettent également des applications innovantes dans des espaces spécifiques, par exemple les bardages rapportés et les façades architecturales.

De grote tegels interpreteren de nieuwste trends en maken het gres porcellanato uitermate geschikt voor het creëren van naadloze oppervlakken. Onze collecties – met hun verschillende stijlen, grafische en materiaaleffecten, kleurengamma en afwerkingen – bieden een grote vrijheid bij het ontwerpen en personaliseren van omgevingen, met een gegarandeerde zichtbare lineariteit bij de realisatie van binnen- en buitenbekledingen. De maxiformaten maken ook innovatieve toepassingen op specifieke gebieden mogelijk, zoals geventileerde muren en architectonische gevels.

Die Platten im Großformat interpretieren die neuesten Trends und erweitern das Potenzial des Feinsteinzeugs für die Gestaltung fugenloser Flächen. Unsere Kollektionen bieten mit ihren verschiedenen Stilen, grafischen und materiellen Effekten, Farbpaletten und Oberflächen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung und individuelle Anpassung von Räumen und gewährleisten eine visuelle Linearität bei Innen- und Außenbelägen. Durch die großen Formate werden die Grenzen der Anwendungen gesprengt; sie eignen sich auch für hinterlüftete und architektonische Fassaden.

Las placas de gran formato se basan en las últimas tendencias y amplían el potencial del gres porcelánico para diseñar superficies continuas. Nuestras colecciones, con sus diferentes estilos, efectos gráficos y materiales, paletas de colores y acabados, ofrecen numerosas posibilidades para diseñar y personalizar espacios, garantizando la continuidad visual en la creación de revestimientos interiores y exteriores. Los formatos maxi también permiten aplicaciones innovadoras en áreas específicas como paredes ventiladas y fachadas arquitectónicas.






Unconventional

# Creos

Melting colours



**Bride**



Bride 120×278/48"×110" R

MK86

**Dorian**



Dorian 120×278/48"×110" R

MK87




Unconventional

# Foil


The fascination of crafted metal

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
NurVerkleidung/  
Enkelwandbekleding/  
Sólo para el revestimiento


# Aluminium




V2  
Slight



# Burnish



V2  
Slight









Unconventional

# Play

A design tool

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
NurVerkleidung/  
Enkelwandbekleidung/  
Sólo para el revestimiento

# White







Concrete Look

# Plain

Solid surface




**Cinder**




Cinder 120×278/48"×110" R

MK84



**Nickel**



Nickel 120×278/48"×110" R

MK85





Marble Look

# Prestigio

The new classic


Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
Nur Verkleidung/  
Enkelwandbekleidung/  
Sólo para el revestimiento

# Statuario Apuano






Statuario Apuano  
120x278/48"x110" R Lucido  
120x278/48"x110" R

RA37  
RA39




# Calacatta Oro






Calacatta Oro  
120x278/48"x110" R Lucido  
120x278/48"x110" R

RA36  
RA40

V4  
Substantial



# Nuvolato





Nuvolato  
120x278/48"x110" R Lucido  
120x278/48"x110" R

RA89  
RA86





# Arabescato



  
Glossy


Arabescato  
120x278/48"x110" R Lucido  
120x278/48"x110" R

RA88  
RA85

V4  
Substantial



# Opera




Opera  
120x278/48"x110" R Lucido  
120x278/48"x110" R

RA90  
RA87



# Impero



☆☆☆  
Glossy

Impero 120x278/48"x110" R Lucido MK91

V4  
Substantial



# Marquinia




Marquinia 120×278/48"×110" R Lucido

MK89

V4  
Substantial



# Arcadia



Arcadia 120×278/48"×110" R Lucido MK92








Marble Look


# Prestigio Onyx

Precious intensity





# White



White 120x278/48x110" R Lucido

OM00

Prestigio Onyx White 120x278/48x110" R Lucido — Grey 120x120/48x48" R Lucido

Prestigio Onyx  
46/47





Stone Look



# Coquille

Contemporary emotion

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
Nur Verkleidung/  
Enkelwandbekleidung/  
Sólo para el revestimiento



**Champagne**




Champagne 120×278/48"×110" R

RF71




**Perle**



Perle 120×278/48"×110" R

RF72

# Gris



V3  
Moderate

Champagne 120x278/48"x110" R

RF33

Coquille Gris 120x278/48"x110" R — 120x120/48"x48" R Matt-Pro

Coquille  
52/53






Stone Look

# Etherea


Celestial Sensations




**White**



**Ivory**



# Perle



Perle 120×278/48"×110" R

RL83

Perle 120×120/48"×48" R Matt — Perle 120×278/48"×110" R

Etherea  
58/59







River Grey 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R — White 120×278/48"×110" R

River  
62/63



Stone Look


# River

The force of nature

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
NurVerkleidung/  
Enkelwandbekleding/  
Sólo para el revestimiento




**Beige**




Beige 120×278/48"×110" R

OX49



**White**




White 120×278/48"×110" R

OX51




Grey



Grey 120x278/48"x110" R

OX50



River Grey 120x278/48"x110" R — 120x120/48"x48" R — White 120x278/48"x110" R



River  
66/67

Tune Rock 120x278/48"x110" R — 60x120/24"x48" Soft R

Tune  
68/69



Stone Look



# Tune

Natural swing

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
NurVerkleidung/  
Enkelwandbekleding/  
Sólo para el revestimiento



Ivory





Ivory 120×278/48"×110" R

RB28




Desert




Desert 120×278/48"×110" R

OR96



**Snow**




Snow 120×278/48"×110" R

OR98



**Rock**



Rock 120×278/48"×110" R

OR97

# The complete range

Large slabs  
74/75

Categorie /  
Categories

## Unconventional

## Concrete look

## Marble look

## Marble look

## Stone look

Collezioni /  
Collections

Creos

Foil

Play

Plain

Prestigio  
White

Prestigio  
Color

Prestigio  
Onyx

Coquille

Etherea

River

Tune


Colori/  
Colours/  
Couleurs/  
Farben/  
Kleuren/  
Colores



Bride R




Aluminium R




White R



Cinder R



Statuario Apuano R  
Statuario Apuano R  
Lucido



Impero R Lucido



White R Lucido



Champagne R



White R




White R



Snow R



Dorian R




Burnish R



Nickel R



Calacatta Oro R  
Calacatta Oro R  
Lucido




Marquinia R Lucido



Gris R



Perle R



Grey R



Rock R



Nuvolato R  
Nuvolato R Lucido



Arcadia R Lucido



Perle R



Ivory R



Beige R



Ivory R



Arabescato R  
Arabescato R Lucido



Desert R



Opera R  
Opera R Lucido

Solo rivestimento/  
Wall coverings only/  
Uniquement pour une pose murale/  
Nur Verkleidung/  
Enkelwandbekleidung/  
Sólo para el revestimiento












	pcs x box	m <sup>2</sup> / m x box	kg x box	box x pallet	m <sup>2</sup> x pallet	kg x pallet
120x278/48"x110"	1	3,3360	49,56			

Edizione 01.2025

© Copyright 2025  
Ceramiche Refin SpA

Materiale ad uso esclusivo  
della forza vendita Refin.

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características  
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value
 <b>Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/Dimensiones</b>	UNI EN ISO 10545/2	Non rettificato Not rectified	Rettificato* Rectified*
		Lunghezza e larghezza/Length and width/ Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura	± 0.6 % max 2mm
		Spessore/Thickness/Épaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor	± 5 % max 0.5mm
		Rettineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/ Rechtheid kanten/Rectitud de los lados	± 0.5 % max 1.5mm
		• Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad	± 0.5 % max 2mm
		Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planitud	± 0.5 % max 2mm
			± 0.3 % max 1mm
			± 5 % max 0.5mm
			± 0.3 % max 0.8mm
			± 0.3 % max 1.5mm
			± 0.4 % max 1.8mm
			Conforme Compliant
 <b>Assorbimento acqua/Water absorption/ Absorption d'eau/Wasseraufnahme/ Waterabsorptie/Absorción de agua</b>	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0.5 %	≤ 0.2%
 <b>Resistenza alla flessione/Flexural Strength/ Résistance à la flexion/Biegefestigkeit/ Buigvastheid/Resistencia a la flexión</b>	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7.5 mm)	Conforme Compliant  Conforme Compliant
 <b>Coefficiente di restituzione (COR)/ Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/ Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/ Coeficiente de restitución (COR)</b>	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0.55/ Recommended value ≥ 0.55/ Valeur recommandée ≥ 0.55/ Empfohlener Wert ≥ 0.55/ Aanbevolen waarde ≥ 0.55/ Rvalor recomendado ≥ 0.55	Conforme Compliant
 <b>Resistenza all'abrasione profonda/Deep abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/Resistencia a la abrasión profunda</b>	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	Soft: Conforme Compliant
 <b>Resistenza al gelo/Frost resistance/Résistance au gel/ Frostbeständigkeit/Vorstbestandheid/ Resistencia a la helada</b>	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant/Resistants/Widerstandsfähig/ Weerbaarstig/Resistentes	Conforme Compliant
 <b>Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/Resistencia a la abrasión</b>	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate/Only for glazed tiles	
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare/Coefficient of thermal linear expansion/Coefficient de dilatation thermique linear/Linear Wärmeausdehnungskoeffizient/Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica lineal</b>	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile/Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfugbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible	≤ 7 10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>Resistenza all'attacco chimico/ Chemical resistance/ Résistance à l'attaque chimique/ Beständigkeit gegen Chemikalien/ Chemische bestandheid/ Resistencia al ataque químico</b>	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)/ Minimum class B (GB for glazed tiles)
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)/ Minimum class B (UB for unglazed tiles)
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe/Declare a class  Metodo di prova disponibile / Tests method available
			LA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
			HA Non valido per la finitura Lucido / Not valid for the Lucido finish
 <b>Resistenza alle macchie/Stain resistance/Insensibilità aux taches/ Beständigkeit gegen Fleckenbildner/Substanzen/ Weerstand tegen vlekken/Resistencia a las manchas</b>	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value  GL ≥ 3	Classe 5 Class 5 Matt  Lucido: Conforme Compliant
 <b>Cessione di piombo e cadmio/Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdaan van lood en cadmium/Cesión de plomo y cadmio</b>	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato / Declared value	Al limite di rilevamento/ Than instrument limit

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =



WARNING: THE POLISHED (LUCIDO) SURFACE DOES NOT MEET THE MINIMUM COEFFICIENT OF FRICTION, ACCORDING TO THE MOST RELEVANT NATIONAL STANDARDS FOR ANTISLIP RESISTANCE (AS PER EXAMPLE: ANSI 137.1-2012 / BOT3000; B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN 51130; DIN 51097). THEREFORE WE RECOMMEND TO USE POLISHED (LUCIDO) FINISH FOR WALL APPLICATION ONLY.

\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.  
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

Per ulteriori caratteristiche tecniche prendere visione del catalogo generale e del sito [www.refin.com](http://www.refin.com) / For further technical features please refer to our general catalogue and to our website [www.refin.com](http://www.refin.com) / Pour plus de spécifications veuillez prendre connaissance du catalogue général et du site internet [www.refin.com](http://www.refin.com) / Für weitere technischen Eigenschaften bitten wir, unseren Gesamtkatalog in Kraft zu berühren oder unsere Webseite [www.refin.com](http://www.refin.com) zu besuchen. / Voor meer informatie over de technische eigenschappen, kijk onze catalogus of bezoek [www.refin.com](http://www.refin.com) / Más informaciones sobre las características técnicas en el catálogo general o en la página web [www.refin.com](http://www.refin.com)



Ceramics of Italy



Ceramiche Refin  
SpA

Sede legale  
Via I Maggio, 22  
Salvaterra  
42013 Casalgrande RE  
Italia

Showroom aziendale  
Via G. Ambrosoli, 2  
Salvaterra  
42013 Casalgrande RE  
Italia

t +39 0522 990 499  
f<sub>ITA</sub> +39 0522 849 270  
f<sub>EXP</sub> +39 0522 990 578  
e info@refin.it

refin.com

---

